

Glosario

Bases Pesos - Una medida de la densidad. Típicamente, el peso base es el peso de 1000 pies cuadrados de material.

Blanqueado Blanco - Un cartón Kraft hecho de fibras blancas blanqueadas. Ideal para imprimir gráficos detallados.

Certificado de Box Maker - Un sello impreso en una superficie exterior que incluye información sobre lo fuerte que es la caja. Por lo general, se puede encontrar en la parte inferior de la caja. Certification Stamp Industry sinónimo de Certificado de Box Maker.

Puente - La sección del ondulador donde se deja secar la placa de una sola cara antes de procesarla más.

Fuerza de compresión - La capacidad de un material o estructura para soportar cargas.

Destinatarios - La persona o empresa a quien se debe entregar el envío por vía terrestre, marítima o aérea.

Containerboard - Cartón hecho específicamente para la fabricación de contenedores. En la Industria de Corrugado, se refiere a Linerboard y Corrugating Medium.

Tablero de fibras onduladas - Material a base de papel que consiste en una hoja acanalada ondulada y uno o dos forros lisos. Es ampliamente utilizado en la fabricación de cajas corrugadas y contenedores de envío.

Plantas de corrugado - Una planta de fabricación que toma roll stock, los procesos en cartón corrugado, a continuación, lo convierte en productos terminados, tales como cajas y pantallas de merchandising.

Doble-Backer - La sección del corrugator donde el tablero simple de la cara tiene una capa adicional del linerboard pegado a él para crear el tablero simple de la pared.

Double-Wall - Un cartón corrugado en el que dos capas de medio corrugado se pegan entre tres capas de cartón.

Madera - Material a granel utilizado para evitar que las mercancías empaquetadas cambien durante el transporte.
Ensayo de compresión de aplastamiento de borde

(ECT) - Método de prueba de laboratorio que se utiliza para medir la trituración en sentido transversal de una muestra de cartón ondulado.

Proceso Fourdrinier - Un proceso de fabricación de papel donde una suspensión fibrosa se deposita sobre una malla en movimiento, donde se seca en una estera que se enrolla más y se seca para hacer papel. Paso 1 Cartón hecho específicamente para la fabricación de contenedores. En la Industria de Corrugado, se refiere a Linerboard y Corrugating Medium.

Fourdrinier Paper Machine - Un pedazo de equipo para hacer papel y cartón utilizando una malla móvil donde se deposita una pulpa fibrosa; El agua se extrae; La banda continua se seca y lisa.

Furnish - La mezcla de fibra, agua y otros aditivos utilizados para hacer papel y cartón.

Gramaje - La unidad de densidad de sistema internacional (métrica).

Kraft - Papel o cartón (cartón) producido a partir de pasta química producida en el proceso Kraft.

Linerboard - La caja de cartón exterior lisa y plana (a veces intermedia) pegada a un medio estriado para crear cartón corrugado. Medio Corrugante Ver Medio.
Fórmula de McKee - fórmula matemática usada para calcular la fuerza de la compresión de la caja basada en resultados de la prueba de la compresión del agolpamiento del borde.

Medio - Tablero de cartón hecho específicamente para ser acanalado o corrugado.

Mottled White - Un cartón Kraft que tiene una capa de fibras blanqueadas blancas en la parte superior. Se llama "moteado" porque algunos de los más oscuros Kraft muestra a través. Proporciona un mejor contraste para la impresión.

Cartón - Un material de papel grueso (mayor de 300 micras de grosor).

Alimentadores de hojas - Una planta de fabricación que toma el papel en rollo y lo procesa en hojas de cartón corrugado como su producto final.

Single Wall - Un cartón corrugado en el que el medio ondulado forma el núcleo entre dos capas de cartón.

Single Face - Un cartón corrugado en el que el medio ondulado está pegado a una capa de Liner.

Single-Facer - La sección del corrugador donde el medio corrugado se adhiere a una única banda de cartón que crea tablero de una sola cara.

Lechada - Una mezcla fluida delgada de un sólido pulverizado con un líquido, generalmente agua.

Resistencia a la tracción - El esfuerzo máximo que un material puede soportar al ser estirado o tirado antes de fallar o romperse.

Triple-pared - Una cartulina ondulada en la que tres capas de medio corrugado se pegan entre cuatro capas de Liner.